

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-11-08-010227-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИХ КОМАНД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ "УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03767831
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Ратушна Анжела Миколаївна, 2890042, angelanovikova.usz@gmail.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Електромеханічне обладнання для відновлення фізичного стану спортсменів для забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України із Хокею з шайбою в міжнародних змаганнях (ДК 021:2015 31720000-9 Електромеханічне обладнання) (наказ 3984)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31720000-9: Електромеханічне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	8 штука	01001, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б	до 15 грудня 2024
Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	10 штука	01001, Україна, Київська область, м.Київ, вул. Еспланадна, 30-б	до 15 грудня 2024
Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	6 штука	01001, Україна, Київська область, м.Київ, вул. Еспланадна, 30-Б	до 15 грудня 2024
Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	10 штука	01001, Україна, Київська область, м.Київ, вул. Еспланадна, 30-б	до 15 грудня 2024
Електронне обладнання для електростимуляції	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	6 штука	01001, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ.	до 15 грудня 2024

м'язів			ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б	
Електронне обладнання для електростимуляції м'язів	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	25 штука	01001, Україна, Київська область, м.Київ, вул. Еспланадна, 30-Б	до 15 грудня 2024
Електронне обладнання для електростимуляції м'язів	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	4 штука	01001, Україна, Київська область, м.Київ, вул. Еспланадна, 30-Б	до 15 грудня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за весь товар здійснюється Покупцем у національній грошовій одиниці України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товару, на підставі видаткових накладних на товар, за умови отримання Покупцем відповідного бюджетного фінансування.	Післяплата	10	Робочі	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 506 178,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 530,89 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 листопада 2024 08:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 15 185,00 UAH

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): Електронна гарантія

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 19 листопада 2024 08:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 20 листопада 2024 13:23

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: Забезпечення тендерної пропозиції – банківська гарантія надається учасником у вигляді електронного документу відповідно до вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» з урахуванням Особливостей. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 15 185, 00 (п'ятнадцять тисяч сто вісімдесят п'ять) гривень 00 копійки. Строк дії

забезпечення тендерної пропозиції: не менше 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. За гарантією гарант безвідклично зобов'язаний сплатити бенефіціару суму гарантії протягом 5 робочих днів після дня отримання гарантом письмової вимоги бенефіціара про сплату суми гарантії. Зміни до гарантії можуть бути внесені в установленому законодавством порядку, після чого вони стають невід'ємною частиною цієї гарантії. Гарантія надається виключно бенефіціару і не може бути передана або переуступлена будь-кому. Відносини за гарантією регулюються законодавством України. Зобов'язання та відповідальність гаранта перед бенефіціаром обмежуються сумою гарантії. Учасникам дозволяється посилення в банківській гарантії на дату і номер протоколу, яким затверджено тендерну документацію, без врахування змін до тендерної документації та тендерної документації в новій редакції (у разі наявності таких змін). Тендерна пропозиція, що не супроводжується забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляється Замовником. Реквізити Замовника: Державна установа «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» код ЄДРПОУ 03767831 Місцезнаходження та адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 30 - б. Державна казначейська служба України р/р UA348201720343190004000011859

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

15185 UAH

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

Учасник-переможець у строк, що не перевищує 7 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір, повинен надати забезпечення виконання договору в розмірі 5 (п'ять) відсотків вартості договору у формі електронної банківської гарантії зі строком дії до 15.02.2025р Банківська гарантія повинна бути надана з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Банківська гарантія в електронній формі повинна бути надана Замовнику шляхом прикріплення в електронній системі закупівель по відповідній закупівлі. Форма та зміст гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 15.12.2004 №639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 41/10321. Гарантія повинна бути безвідкличною, безумовною та містити обов'язок банку, сплатити повну суму забезпечення виконання Договору про

закупівлю (гарантована сума) згідно з реквізитами, зазначеними у письмовій вимозі Бенефіціара, протягом 5 робочих днів з моменту отримання першої письмової вимоги Бенефіціара, складеної у довільній формі, в якій буде зазначена інформація, про те що: - Принципалом порушено строк поставки товару на 10 (десять) або більше календарних днів та/або - Принципалом поставлено товар, що не відповідає вимогам договору. Гарантія не має містити умов, що ускладнюють або унеможливають задоволення вимог замовника з отримання грошових коштів від гаранта по забезпеченню, наданому учасником у формі банківської гарантії, в тому числі, умов окремих угод між банком-гарантом та учасником, вимог щодо надання листів або інших документів за підписом Принципала або третіх осіб, що підтверджують факт настання гарантійного випадку, тощо. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону, з урахуванням пункту 21 Особливостей; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів із дня настання зазначених обставин. У разі ненадання забезпечення виконання договору про закупівлю замовник відхиляє його на підставі абзацу 4 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалось замовником. Замовник не повертає забезпечення виконання договору у разі, коли Принципалом порушено строк поставки товару на 10 (десять) або більше календарних днів та/або - Принципалом поставлено товар, що не відповідає вимогам договору. Реквізити Замовника: Державна установа «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» код ЄДРПОУ 03767831 Місцезнаходження та адреса для листування: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 30 - б. Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172 р/р UA348201720343190004000011859

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

Предмет закупівлі: Електромеханічне обладнання для відновлення фізичного стану спортсменів для забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України із Хокею з шайбою в міжнародних змаганнях (ДК 021:2015 31720000-9 Електромеханічне обладнання) (наказ 3984)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	
1	Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	штук	8	
2	Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	штук	10	
3	Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	штук	6	
4	Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	штук	10	
5	Електронне обладнання для електростимуляції м'язів	штук	6	
6	Електронне обладнання для електростимуляції м'язів	штук	25	
7	Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	штук	4	
№ п/п позиції	Найменування та опис технічних характеристик, що вимагаються замовником (у цьому стовпчику зазначено найменування та технічні характеристики товару(ів), що вимагаються замовником)	Найменування та опис технічних характеристик запропонованого учасником товару (колонка заповнюється учасником із зазначенням конкретного найменування запропонованого товару, його виробника (країни походження), марки (за наявності) та моделі (за наявності), якісних та технічних характеристик (згідно з інформацією виробника))		
1	Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів – кількість 8 шт. Виробник: Therabody International Limited або еквівалент Модель: Перкусійний масажний пістолет для масажу та відновлення Theragun Pro 5 або еквівалент.		<u>Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів</u> Виробник _____ Марка (за наявності) _____ Модель(за наявності) _____ Країна походження товару _____	
	№ п/п	Характеристика/параметр		Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника
	1.	Перкусійний масажний пістолет для масажу та відновлення		
	1.1	Марка	Theragun	

1.2	Модель	Pro 5
1.3	Країна виробник	Китай
1.4	Пристрій для перкусійної терапії та перкусійного масажу, призначений для більш швидкого та ефективного відновлення.	Наявність
1.5	Розміри (в робочому стані)	25,4*18*7,6 см
1.6	Вага без упакування:	1,3 кг
1.7	Швидкість перкусії	1750-2400
1.8	Зовнішній літій-іонний акумулятор 16V	так
1.9	Заявлена тривалість автономної роботи від акумулятора	150 хвилин
1.10	Знижений рівень шуму	так
1.11	Керування	Безпосередньо з пристрою Через мобільний додаток з допомогою Bluetooth
1.12	Кількість швидкісних режимів	5 вбудованих швидкісних режимів (1750, 1900, 2100, 2200, 2400PPM) з можливістю налаштування швидкості через додаток Therabody
1.13	Амплітуда впливу	16 мм
1.13	Двигун	Безщітковий двигун з запатентованою технологією QuietForce Technology™
1.14	Дозволене безпечне зусилля тиску	27 кг
1.15	Дисплей LED дисплей з індикацією рівня заряду батареї та доступом до основних налаштувань	Наявність
1.16	Кількість попередньо встановлених програм	4 попередньо встановлені та налаштовувані програми
1.17	Підсилена батарея для автономної роботи до 150 хвилин	Наявність
1.18	Руків'я	Багатопозиційний хват
2.	Характеристики насадок перкусійного масажного пістолету	
2.1.	Кількість насадок в комплекті	6 (стандартна куля, демферна, клинова, супер-софт, великий палець, мікро-точкова)
2.2.	Матеріал виготовлення	Медичний силікон, непористий пластик
2.3.	Кріплення насадок	Легкозйомні
2.4.	Можливість доукомплектування насадками	Так (адаптер для двох насадок, конусна насадка)
3.	Комплектація приладу	
3.1.	1. Перкусійний масажний пістолет 1 шт. 2. Змінні акумулятори - 1 шт 3. Чохол для зберігання пристрою - 1 шт 4. Футляр для зберігання насадок – 1 шт. 5. Кабель та адаптер - 1 шт	Наявність

	6. Насадки - 6 шт (стандартна куля, демферна, клинова, супер-софт, великий палець, мікро-точкова)	
4.	Загальні вимоги	
4.1.1	Гарантійний термін: 1. Батарея	90 днів
4.1.2	Гарантійний термін: 1. Перкусійний пістолет	1 роки
4.2.	Підтвердження офіційності поставки Прямий контракт з виробником обладнання (скан копії) Лист-підтвердження від виробника з підтвердженням ексклюзивності представника на території України	так
4.3.	Медицина сертифікація У разі відсутності на момент подання тендерної пропозиції документу, який підтверджує відповідність предмету закупівлі технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому Постановами КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754 (сертифікат, декларація тощо), Учасник у складі пропозиції надає Гарантійний лист, в якому він гарантує відповідність товару вимогам технічного регламенту (передбаченого у т.ч. Постановою КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754) – на момент поставки товару, а також скан-файл листа виробника (або компанії якій належить виробник) системи кріо- та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапевтичної системи) (завірений підписом та печаткою виробника) щодо призначення уповноваженого представника.	Не потребує сертифікації

2	Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів – кількість 10 шт.		<u>Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів</u> Виробник _____ Марка (за наявності) _____ Модель (за наявності) _____ Країна походження товару _____	
	Виробник: Therabody International Limited або еквівалент			
	Модель: Вібруючий масажний ролер Wave Duo або еквівалент.			
	№ п/п	Характеристика/параметр		Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника
	1.	Вібруючий масажний ролер Theragun Wave Duo		
	1.1	Марка		Theragun
	1.2	Модель		Wave Duo
	1.3	Країна виробник		Китай
1.4	Вібруючий масажний ролер Theragun Wave Duo можна використовувати для ефективної розминки або відновлення, для поліпшення кровообігу, збільшення рухливості та зняття м'язової напруги.	Наявність		
1.5	Розміри (в робочому стані)	17,9*10 см		
1.6	Вага без упакування:	0,9 кг		

1.7	Вбудований літій-іонний акумулятор	так
1.5.	Заявлена тривалість автономної роботи від акумулятора	200 хвилин
1.9	Піноматеріал високої щільності для зниження шуму	так
1.10	Керування	Безпосередньо з пристрою Через мобільний додаток з допомогою Bluetooth
1.11	Кількість швидкісних режимів	5 вбудованих швидкісних режимів з можливістю налаштування швидкості через додаток Therabody
1.12	Гіпоалергенний піноматеріал EVA високої щільності - інноваційний матеріал, який забезпечує підтримку всього тіла	так
2.	Характеристики віброуючого масажного ролера Theragun Wave Duo	
2.1.	Особливості	Ролер має унікальна форму для впливу на цільові області Захист хребта; Шия і верхня частина спини; Відновлення для нижньої частини спини; поліуретан високої щільності, дозволяє виконувати плавні, безшумні прокатування з необхідним ступенем компресії
2.2.	Матеріал виготовлення	Гіпоалергенний піноматеріал EVA високої щільності
2.3.	Можливість доукомплектування бездротовою зарядною станцією	Ні
3.	Комплектація приладу	
3.1.	Ролера Theragun Wave Duo 1 шт. Захисний чохол для зберігання - 1 шт Кабель USB-A - USB-C - 1 шт	Наявність
4.	Загальні вимоги	
4.1.1	Гарантійний термін: 1. Батарея	90 днів
4.1.2	Гарантійний термін: 1. Ролера Theragun Wave Duo	1 роки
4.2.	Підтвердження офіційності поставки Прямий контракт з виробником обладнання (скан копії) Лист-підтвердження від виробника з підтвердженням ексклюзивності представника на території України	так
4.3.	Медична сертифікація У разі відсутності на момент подання тендерної пропозиції документу, який підтверджує відповідність предмету закупівлі технічному регламенту щодо	Не потребує сертифікації

	<p>медичних виробів, затвердженому Постановами КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754 (сертифікат, декларація тощо), Учасник у складі пропозиції надає Гарантійний лист, в якому він гарантує відповідність товару вимогам технічного регламенту (передбаченого у т.ч. Постановою КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754) – на момент поставки товару, а також скан-файл листа виробника (або компанії якій належить виробник) системи кріо- та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапевтичної системи) (завірений підписом та печаткою виробника) щодо призначення уповноваженого представника.</p>		
--	---	--	--

Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів – кількість 6 шт.

Виробник: Therabody International Limited або еквівалент

Модель: Вібруючий масажний м'яч Wave Solo або еквівалент.

№ п/п	Характеристика/параметр	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника
1.	Вібруючий масажний м'яч Theragun Wave Solo	
1.1	Марка	Theragun
1.2	Модель	Wave Solo
1.3	Країна виробник	Китай
1.4	Вібруючий масажний м'яч Theragun Wave Solo можна використовувати для ефективної розминки або відновлення, для поліпшення кровообігу, збільшення рухливості та зняття м'язової напруги.	Наявність
1.5	Розміри (в робочому стані)	8,6 см
1.6	Вага без упакування:	0,9 кг
1.7	Вбудований літій-іонний акумулятор	так
1.8	Заявлена тривалість автономної роботи від акумулятора	120 хвилин
1.9	Піноматеріал високої щільності для зниження шуму	так
1.10	Керування	Безпосередньо з пристрою Через мобільний додаток з допомогою Bluetooth
1.11	Кількість швидкісних режимів	3 вбудованих швидкісних режимів з можливістю налаштування швидкості через додаток Therabody
1.12	Гіпоалергенний піноматеріал EVA високої щільності -	так

Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів

Виробник _____

Марка (за наявності) _____

Модель (за наявності) _____

Країна походження товару _____

3

	інноваційний матеріал, який забезпечує підтримку всього тіла	
2.	Характеристики віброуючого масажного м'яча Theragun Wave Solo	
2.1.	Особливості	Надкомпактний інтелектуальний пристрій для вібраційної терапії, який дозволяє впливати тиском і вібрацією на цільові зони для зниження напруги і поліпшення руху. Три потужні частоти вібрації, інноваційна хвилеподібна текстура поверхні і ергономіка пристрою відкривають можливості для глибокого опрацювання важкодоступних зон, у той час як інноваційна технологія QuietRoll™ ефективно приглушує звук
2.2.	Матеріал виготовлення	Гіпоалергенний піноматеріал EVA високої щільності
2.3.	Можливість доукомплектування бездротовою зарядною станцією	Ні
3.	Комплектація приладу	
3.1.	1. Масажний м'яч Theragun Wave Solo 1 шт. 2. Захисний чохол для зберігання - 1 шт 3. Кабель USB-A - USB-C - 1 шт	Наявність
4.	Загальні вимоги	
4.1.1	Гарантійний термін: 1. Батарея	90 днів
4.1.2	Гарантійний термін: 1. Масажний м'яч Theragun Wave Solo	1 рік
4.2.	Підтвердження офіційності поставки Прямий контракт з виробником обладнання (скан копії) Лист-підтвердження від виробника з підтвердженням ексклюзивності представника на території України	так
4.3.	Медична сертифікація У разі відсутності на момент подання тендерної пропозиції документу, який підтверджує відповідність предмету закупівлі технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому Постановами КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754 (сертифікат, декларація тощо), Учасник у складі пропозиції надає	Не потребує сертифікації

	Гарантійний лист, в якому він гарантує відповідність товару вимогам технічного регламенту (передбаченого у т.ч. Постановою КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754) – на момент поставки товару, а також скан-файл листа виробника (або компанії якій належить виробник) системи кріо- та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапевтичної системи) (завірений підписом та печаткою виробника) щодо призначення уповноваженого представника.		
--	---	--	--

Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів – кількість 10 шт.

Виробник: Therabody International Limited або еквівалент

Модель: Банка TheraCup для вакуумного масажу з підігрівом та вібрацією або еквівалент.

№ п/п	Характеристика/параметр	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника
1.	Банка TheraCup для вакуумного масажу з підігрівом та вібрацією	
1.1	Марка	TheraCup
1.2	Модель	ThermaVibration
1.3	Країна виробник	Китай
1.4	TheraCup поєднує в собі традиційний метод розсмоктування. Ми об'єднали всмоктування, тепло та вібрацію, щоб створити простий у використанні оцифрований масажер, який оптимізує локальне полегшення та відновлення. Завдяки вбудованим датчикам безпеки та елементам керування TheraCup дозволяє безпечно проводити терапію професійного рівня в комфортних домашніх умовах.	Наявність
1.5	Розміри (в робочому стані)	14*5.5 см
1.6	Вага без упакування:	0,1 кг
1.7	Вбудований літій-іонний акумулятор	так
1.8	Заявлена тривалість автономної роботи від акумулятора	120 хвилин
1.9	Піноматеріал високої щільності для зниження шуму	так
1.10	Керування	Безпосередньо з пристрою
1.11	Кількість швидкісних режимів	3 вбудованих швидкісних режимів
1.12	Гіпоалергенний пластик	так
2.	Характеристики банки TheraCup для вакуумного масажу з підігрівом та вібрацією	
2.1.	Особливості	Відсмоктувальна декомпресія з 3 рівнями інтенсивності (30 кПа, 40 кПа, 50 кПа) Теплотерапія з 3 рівнями інтенсивності (41С, 43С, 45С)

Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів

Виробник _____

Марка (за наявності) _____

Модель (за наявності) _____

Країна походження товару _____

		<p>Вібраційна терапія з 3 рівнями інтенсивності (низька, висока та хвильова) 3 змінні прозорі чаші (діаметром 35 мм, 45 мм і 55 мм) Автоматичне вимкнення через 3 хвилини безперервного використання Виявлення внутрішнього тиску з автоматичним вимкненням, якщо тиск перевищує 60 кПа Попередження про високу інтенсивність всмоктування при виборі найвищого рівня всмоктування Портативний і легкий</p>	
2.2.	Матеріал виготовлення	Гіпоалергенний пластик	
3.	Комплектація приладу		
3.1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пристрій TheraCup 1 шт. 2. змінні прозорі чашки- 3 шт 3. Кабель USB-C - 1 шт 4. Неопреновий чохол для перенесення 	Наявність	
4.	Загальні вимоги		
4.1.1	Гарантійний термін: 1. Батарея	90 днів	
4.1.2	Гарантійний термін: 1. Банки TheraCup	1 рік	
4.2.	Підтвердження офіційності поставки Прямий контракт з виробником обладнання (скан копії) Лист-підтвердження від виробника з підтвердженням ексклюзивності представника на території України	так	
4.3.	Медична сертифікація У разі відсутності на момент подання тендерної пропозиції документу, який підтверджує відповідність предмету закупівлі технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому Постановами КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754 (сертифікат, декларація тощо), Учасник у складі пропозиції надає Гарантійний лист, в якому він гарантує відповідність товару вимогам технічного регламенту (передбаченого у т.ч. Постановою КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754) – на момент поставки товару, а також скан-файл листа виробника (або компанії якій належить виробник) системи кріота компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапевтичної системи) (завірений підписом та	Не потребує сертифікації	

	печаткою виробника) щодо призначення уповноваженого представника.	
--	---	--

Електронне обладнання для електростимуляції м'язів – кількість 6 шт

Виробник: Therabody International Limited або еквівалент

Модель: Міостимулятор PowerDot 2.0 Duo або еквівалент.

№ п/п	Характеристика/параметр	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника
1.	Міостимулятор	
1.1	Марка	PowerDot
1.2	Модель	2.0 Duo
1.3	Країна виробник	Китай
1.4	Пристрій для міостимуляції м'язів тіла, що дозволяє підвищити витривалість, якість рухів, прискорює відновлення м'язів, покращує тренувальні показники, полегшує біль	Наявність
1.5	Розміри (в робочому стані)	60,4 мм x 43,5 мм x 13,6 мм
1.6	Вага без упакування:	25 г
1.7	вбудований літій-іонний акумулятор	так
1.8	Заявлена тривалість автономної роботи від акумулятора	До 20 годин
1.9	Керування	Через мобільний додаток Therabody з допомогою Bluetooth
1.10	Категорії відновлення	5 вбудованих категорій відновлення: Оздоровча, функціональна, полегшення болю, Розумне відновлення, полегшення менструального болю
1.11	Процедури налаштовуються під ваші потреби	Наявність
2.	Характеристики електродів міостимулятора	
2.1.	Кількість насадок в комплекті	2 комплекти електродів з кнопкою кліпса (розраховані на 20-25 сеансів терапії)
2.2.	Матеріал виготовлення	силікон + струмопровідний гель
2.3.	Розміри електродів	Розміри прямокутного електрода: 9 см x 5 см Розміри круглого електрода: Діаметр 5,5 см
3.	Комплектація приладу PowerDot 2.0 Duo	
3.1.	2 модулі PowerDot 2 комплекти електродів (розраховані на 20-25 сеансів терапії) 2 комплекти з'єднувальних кабелів для електродів 2 зарядні кабелі Micro USB	Наявність

Електронне обладнання для електростимуляції м'язів

Виробник _____

Марка (за наявності) _____

Модель (за наявності) _____

Країна походження товару _____

5

	Захисний чохол для перенесення	
4.	Загальні вимоги	
4.1.	Гарантійний термін	1 рік гарантії на пристрій
4.2.	Підтвердження офіційності поставки Прямий контракт з виробником обладнання (скан копії) Лист-підтвердження від виробника з підтвердженням ексклюзивності представника на території України	так
4.3.	Медична сертифікація У разі відсутності на момент подання тендерної пропозиції документу, який підтверджує відповідність предмету закупівлі технічному регламенту щодо медичних виробів, затверженому Постановами КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754 (сертифікат, декларація тощо), Учасник у складі пропозиції надає Гарантійний лист, в якому він гарантує відповідність товару вимогам технічного регламенту (передбаченого у т.ч. Постановою КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754) – на момент поставки товару, а також скан-файл листа виробника (або компанії якій належить виробник) системи кріота компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапевтичної системи) (завірений підписом та печаткою виробника) щодо призначення уповноваженого представника.	Не потребує сертифікації

Електронне обладнання для електростимуляції м'язів – кількість 25 шт.
Виробник: Therabody International Limited або еквівалент
Модель: PowerDot 2.0 Pads або еквівалент або еквівалент – кількість 15 шт.

№ п/п	Характеристика/параметр	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника
1.	Набір електродів для міостимуляторів PowerDot 2.0	
1.1	Марка	PowerDot 2.0
1.2	Модель	Pads
1.3	Країна виробник	Китай
1.1.	Щоб отримувати максимальну користь від стимуляції м'язів, необхідно підтримувати електроди у відмінному стані. У комплект змінних електродів входять 2 прямокутні та 4 круглі електронні накладки з магнітними фіксаторами. З їхньою допомогою можна провести 20-25 сеансів терапії.	Наявність
1.2.	Розміри (в робочому стані)	9 см x 5 см
1.3.	Вага без упакування:	0,02 г
1.4.	Заявлена кількість використань	20-25 сеансів терапії

Електронне обладнання для електростимуляції м'язів –
Виробник _____
Марка (за наявності) _____
Модель (за наявності) _____
Країна походження товару _____

6

2.	Характеристики електродів для міостимуляторів PowerDot 2.0	
2.1.	Кількість насадок в комплекті	Кожна упаковка включає 2 прямокутні та 4 круглі електронні накладки. (розраховані на 20-25 сеансів терапії)
2.2.	Матеріал виготовлення	силікон + струмопровідний гель
2.3.	Розміри електродів	Розміри прямокутного електрода: 9 см x 5 см Розміри круглого електрода: Діаметр 5,5 см
2.4.	Особливості	Сумісність тільки з PowerDot 2.0
3.	Загальні вимоги	
3.1.	Гарантійний термін	14 днів
3.2.	Підтвердження офіційності поставки Прямий контракт з виробником обладнання (скан копії) Лист-підтвердження від виробника з підтвердженням ексклюзивності представника на території України	так
3.3.	Медична сертифікація У разі відсутності на момент подання тендерної пропозиції документу, який підтверджує відповідність предмету закупівлі технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому Постановами КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754 (сертифікат, декларація тощо), Учасник у складі пропозиції надає Гарантійний лист, в якому він гарантує відповідність товару вимогам технічного регламенту (передбаченого у т.ч. Постановою КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754) – на момент поставки товару, а також скан-файл листа виробника (або компанії якій належить виробник) системи кріо- та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапевтичної системи) (завірений підписом та печаткою виробника) щодо призначення уповноваженого представника.	Не потребує сертифікації

Виробник: *Therabody International Limited* або еквівалент

Модель: *PowerDot 2.0 Pads Butterfly* або еквівалент або еквівалент – кількість 10 шт.

№ п/п	Характеристика/параметр	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника
1.	Електродна накладка для спини PowerDot 2.0 Butterfly	
1.1.	Марка	PowerDot 2.0
1.2.	Модель	Pads Butterfly
1.3.	Країна виробник	Китай
1.1.	Конструкція змінної електродної накладки Butterfly Back Pad для міостимулятора PowerDot 2.0 дозволяє легко стимулювати м'язи спини та	Наявність

	прискорює відновлення, одночасно опрацьовуючи спину з обох боків, навіть у важкодоступних місцях. З її допомогою можна провести 20-25 сеансів терапії.	
1.2.	Розміри (в робочому стані)	20 см x 8,5 см
1.3.	Вага без упакування:	0,03 г
1.4.	Заявлена кількість використань	20-25 сеансів терапії
2.	Характеристики електродної накладки для спини PowerDot 2.0 Butterfly	
2.1.	Кількість насадок в комплекті	У комплект входить 1 велика багаторазова електродна накладка для спини Butterfly Back Pad. (розраховані на 20-25 сеансів терапії)
2.2.	Матеріал виготовлення	силікон + струмопровідний гель
2.3.	Розміри електродів	Розміри прямокутного електрода: 20 см x 8,5 см
2.4.	Особливості	Сумісність тільки з PowerDot 2.0
3.	Загальні вимоги	
3.1.	Гарантійний термін	14 днів
3.2.	Підтвердження офіційності поставки Прямий контракт з виробником обладнання (скан копії) Лист-підтвердження від виробника з підтвердженням ексклюзивності представника на території України	так
3.3.	Медична сертифікація У разі відсутності на момент подання тендерної пропозиції документу, який підтверджує відповідність предмету закупівлі технічному регламенту щодо медичних виробів, затверженому Постановами КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754 (сертифікат, декларація тощо), Учасник у складі пропозиції надає Гарантійний лист, в якому він гарантує відповідність товару вимогам технічного регламенту (передбаченого у т.ч. Постановою КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754) – на момент поставки товару, а також скан-файл листа виробника (або компанії якій належить виробник) системи крио- та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапевтичної системи) (завірений підписом та печаткою виробника) щодо призначення уповноваженого представника.	Не потребує сертифікації

Електроμηχανічне обладнання для відновлення стану спортсменів – кількість 4 шт.

Виробник: Therabody International Limited або еквівалент

Модель: Жилет для пресотерапії RecoveryAir Pro Compression Vest або еквівалент – кількість 4 шт.

№ п/п	Характеристика/параметр	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника
1.	Жилет для пресотерапії RecoveryAir Pro Compression Vest	
1.1	Марка	RecoveryAir Pro
1.2	Модель	Compression Vest
1.3	Країна виробник	Китай
1.4	Вага без упакування:	1,45 кг
1.5	Рівень тиску:	20-100 мм.рт.ст з кроком в 1 та 5 мм.рт.ст.
1.6	Оптимальна температура експлуатації обладнання:	10°C - 30°C
1.7	Сумісність	Компресор RecoveryAir Pro (не входить в комплект)
1.11	Види компресії:	Переривчата послідовна ISPC (пасивне відновлення)
1.13	Градiєнтний тип: Повний негативний Декомпресія: Повне і швидке звільнення	так
2.	Характеристики рукава для пресотерапії терапії	
2.1.	Кількість камер	4 камери
2.2.	Матеріал компресійного рукава	Медичний матеріал з спеціальним гігієнічним покриттям
2.4.	Управління тиском у кожній зоні	так
3.	Комплектація приладу	
3.1.	7. Компресійний жилет RecoveryAir PRO Compression Vest 1 шт.	Наявність
4.	Загальні вимоги	
4.1.	Гарантійний термін: 1. Компресійний жилет RecoveryAir PRO Compression Vest 1 шт.	1 рік
4.2.	Підтвердження офіційності поставки Прямий контракт з виробником обладнання (скан копії) Лист-підтвердження від виробника з підтвердженням ексклюзивності представника на території України	так
4.3.	Медична сертифікація У разі відсутності на момент подання тендерної пропозиції документу, який підтверджує відповідність предмету закупівлі технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому Постановами КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754 (сертифікат, декларація тощо), Учасник у	Не потребує сертифікації

Електроμηχανічне обладнання для відновлення стану спортсменів

Виробник _____

Марка (за наявності) _____

Модель (за наявності) _____

Країна походження товару _____

<p>складі пропозиції надає Гарантійний лист, в якому він гарантує відповідність товару вимогам технічного регламенту (передбаченого у т.ч. Постановою КМУ від 02.10.2013р. №753 та/або №754) – на момент поставки товару, а також скан-файл листа виробника (або компанії якій належить виробник) системи кріо- та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапевтичної системи) (завірений підписом та печаткою виробника) щодо призначення уповноваженого представника.</p>		
--	--	--

посада уповноваженої особи Учасника

підпис та печатка (за наявності)

прізвище, ініціали

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку, модель чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, а також після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Увага!

Заповнена Учасником технічна специфікація у частині найменування товару та його технічних характеристик не повинна містити словосполучень «повинно бути», «має бути», «має відповідати», «не повинна перевищувати» «не більше», «не менше», «або еквівалент» тощо.

Учасник на етапі заповнення Технічної специфікації зазначає інформацію в стверджувальній формі. Для прикладу, Замовник зазначає, що «товар має бути сертифіковано», у такому випадку Учасник вказує - «товар сертифіковано» або «не сертифіковано». Якщо Замовник зазначає у технічних характеристиках «не менше», «не більше» - Учасник має вказати конкретний розмір, окрім випадків, коли такий вираз встановлено безпосередньо виробником, що підтверджується документами, наданими у тендерній пропозиції. У випадках наявності у технічній специфікації декількох можливих варіантів технічної характеристики, Учасник повинен чітко зазначити один варіант характеристики, яка відповідає запропонованому товару, окрім випадків, коли безпосередньо виробником встановлений діапазон значень (рівень похибки) певної характеристики, що підтверджується документами, наданими у тендерній пропозиції

У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ ВКАЗАНОЇ ВИМОГИ ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА ПІДЛЯГАТИМЕ ВІДХИЛЕННЮ!!!!

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-11-08-001204-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИХ КОМАНД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ "УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03767831
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Ратушна Анжела Миколаївна, 2890042, angelanovikova.usz@gmail.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Гетри хокейні тренувальні для забезпечення підготовки та участі національної збірних команд України із хокею з шайбою в міжнародних змаганнях (ДК 021:2015:18310000-5: Спідня білизна) (наказ 3984)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:18310000-5: Спідня білизна

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Гетри хокейні тренувальні	ДК 021:2015: 18317000-4 — Шкарпетки	120 пара	01001, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б	до 15 грудня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за весь товар здійснюється Покупцем у національній грошовій одиниці України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товару, на підставі видаткових накладних на товар, за умови отримання Покупцем відповідного бюджетного фінансування.	Післяплата	10	Робочі	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 83 400,00 UAH


Розмір мінімального кроку пониження ціни: 417,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	18 листопада 2024 08:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	0,00 UAH
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	18 листопада 2024 08:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

Предмет закупівлі: Гетри хокейні тренувальні для забезпечення підготовки та участі національної збірних команд України із хокею з шайбою в міжнародних змаганнях (ДК 021:2015:18310000-5: Спідня білизна) (наказ 3984)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	<u>Гетри хокейні тренувальні</u>	пара	120

№ п/п позиції	Найменування та опис технічних характеристик, що вимагаються замовником (у цьому стовпчику зазначено найменування та технічні характеристики товару(ів), що вимагаються замовником)	Найменування та опис технічних характеристик запропонованого учасником товару (<u>колонка заповнюється учасником із зазначенням конкретного найменування запропонованого товару, його виробника (країни походження), марки (за наявності) та моделі (за наявності), якісних та технічних характеристик (згідно з інформацією виробника)</u>)
1	<p>Гетри хокейні тренувальні – кількість 120 пар Виробник: BAUER HOCKEY LTD або еквівалент Модель: Bauer Flex Sr. Hockey Sock</p>  <p>Гетри хокейні мають форму трапеції. Деталь №1 це трикотажна тканина 100% поліестер, має щільність 280 гр/м2. Деталь №2 трикотажна тканина 100% поліестер, має щільність 200 гр/м2. Завдяки більшій еластичності, а</p>	<p>Гетри хокейні тренувальні Виробник _____ Марка (за наявності) _____ Модель (за наявності) _____ Країна походження товару _____</p>

<p>саме через особливість плетіння ця деталь підходить найкраще для ергономічного функціонування цього виробу. Деталь №3 це вентиляційна сітка 100% поліестер, має щільність 100 г/м2. вона відповідає за терморегуляцію гравця. Деталь №4 це липучка (Велкро) шириною 5 см. та довжиною не менше 7 см. На одну пару потрібно 4 шт. Деталь №4 пришивається спереду та позаду виробу для зручного поєднання з натільною формою. Низ №6 та верх №5 оздоблюється резинкою шириною 2,5 см. Висота готового виробу без довжини деталі №4 складає — 75 см. Колір виробу — синій (пантон Royal Blue PMS 286C). Метод фарбування — сублімація. Розміри будуть надані під час виконання договору.</p>	
--	--

посада уповноваженої особи Учасника

підпис та печатка (за наявності)

прізвище, ініціали

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку, модель чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, а також після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Увага!

Заповнена Учасником технічна специфікація у частині найменування товару та його технічних характеристик не повинна містити словосполучень «повинно бути», «має бути», «має відповідати», «не повинна перевищувати» «не більше», «не менше», «або еквівалент» тощо.

Учасник на етапі заповнення Технічної специфікації зазначає інформацію в стверджувальній формі. Для прикладу, Замовник зазначає, що «товар має бути сертифіковано», у такому випадку Учасник вказує - «товар сертифіковано» або «не сертифіковано». Якщо Замовник зазначає у технічних характеристиках «не менше», «не більше» - Учасник має вказати конкретний розмір, окрім випадків, коли такий вираз встановлено безпосередньо виробником, що підтверджується документами, наданими у тендерній пропозиції. У випадках наявності у технічній специфікації декількох можливих варіантів технічної характеристики, Учасник повинен чітко зазначити один варіант характеристики, яка відповідає запропонованому товару, окрім випадків, коли безпосередньо виробником встановлений діапазон значень (рівень похибки) певної характеристики, що підтверджується документами, наданими у тендерній пропозиції