

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2024-11-28-014994-a

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИХ КОМАНД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ "УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03767831
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Ратушна Анжела Миколаївна, 2890042, angelanovikova.usz@gmail.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів для забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України із Хокею з шайбою в міжнародних змаганнях (ДК 021:2015 31720000-9 Електромеханічне обладнання) (наказ 3984 зі змінами 7332)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31720000-9: Електромеханічне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	3 штука	01001, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б	до 25 грудня 2024
Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	3 штука	01001, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б	до 25 грудня 2024
Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	3 штука	01001, Україна, Київська область, Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б	до 25 грудня 2024

## Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати,
-------	------	------------	----------------	----------	----------------

(%)

Поставка товару	Оплата за весь товар здійснюється Покупцем у національній грошовій одиниці України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товару, на підставі видаткових накладних на товар, за умови отримання Покупцем відповідного бюджетного фінансування.	Післяоплата	10	Робочі	100
-----------------	--	-------------	----	--------	-----

<b>Очікувана вартість предмета закупівлі:</b>	<b>129 288,00 UAH</b>		
<b>Розмір мінімального кроку пониження ціни:</b>		646,44 UAH	
<b>Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):</b>		відсутня	
<b>Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:</b>		06 грудня 2024 14:00	
<b>Мова тендерної пропозиції:</b>		українська	
<b>Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):</b>		0,00 UAH	
<b>Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):</b>		відсутній	
<b>Дата та час розкриття тендерних пропозицій:</b>		06 грудня 2024 14:00	
<b>Дата та час проведення електронного аукціону:</b>		09 грудня 2024 15:21	
<b>Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:</b>		відсутні	
<b>Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:</b>		відсутні	

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ\***

**Предмет закупівлі: Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів для забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України із Хокею з шайбою в міжнародних змаганнях (ДК 021:2015 31720000-9 Електромеханічне обладнання) (наказ 3984 зі змінами 7332)**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	<u>Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів</u>	штук	3
2	<u>Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів</u>	штук	3
3	<u>Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів</u>	штук	3

№ п/п позиції	Найменування та опис технічних характеристик, що вимагаються замовником (у цьому стовпчику зазначено найменування та технічні характеристики товару(ів), що вимагаються замовником)	Найменування та опис технічних характеристик запропонованого учасником товару ( <b>колонка заповнюється учасником із зазначенням конкретного найменування запропонованого товару, його виробника (країни походження), марки (за наявності) та моделі (за наявності), якісних та технічних характеристик (згідно з інформацією виробника)</b> )
1	<p><b>Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів – кількість 3шт.</b>  Виробник: Therabody International Limited або еквівалент  Марка: Recovery Therm або еквівалент  Модель: Hot &amp; Cold Vibration Knee або еквівалент  Країна виробник: Китай</p> <p><b>Наколінник RecoveryTherm Hot &amp; Cold Vibration Knee</b> це універсальний пристрій ідеально поєднує терапію холодом, теплом і вібрацією, щоб оптимізувати відновлення колін і підтримувати рух протягом дня. За допомогою холодної терапії зніміть біль і запалення. Щоб зменшити напругу і біль, прикладіть тепло. А щоб підвищити ефективність, додайте вібрацію для посилення кровотоку та полегшення болю.</p> <p><b>Переваги</b></p>	<p><b><u>Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів</u></b>  Виробник _____  Марка (за наявності) _____  Модель(за наявності) _____  Країна походження товару _____</p>

- Чудово підходить для відновлення колінного суглоба
- Покращує діапазон рухів
- Зменшує напругу та біль
- Знімає біль і запалення
- Збільшує кровотік і знеболення

**Характеристики:**

3 вбудовані програми: охолодження, нагрів і контрастна терапія

- Нагрівання: процедура триває 2 хвилини (35°C, 38°C, 43°C, 40°C, 38°C)
- Холодна: процедура триває 3 хвилини (10°C)
- Контрастна терапія: процедура триває 3 хвилини (холод: 10°C, тепло: 43°C);

3 - режими вібрації для самостійного використання або в поєднанні з іншими процедурами.

**Матеріал:** Неопрен і тканина з додаванням германію з гнучким неопреновим ремінцем.

Знімний акумулятор, сумісний з іншими продуктами RecoveryTherm.

**Комплектація:**

Наколінник RecoveryTherm Hot & Cold Vibration Knee.

Знімний акумулятор.

М'який футляр.

Кабель для зарядки USB-C і адаптер живлення.

**Час роботи від батареї:**

60 хвилин в холодному режимі

90 хвилин в гарячому режимі

30 хвилин у контрастному режимі

**Матеріал:**

Корпус пристрою виготовлено з пластику, активна зона - з алюмінію.

Рамка виготовлена з пластику та силікону.

	<p>Ремінці виготовлені з неопрену та липучки.</p> <p><b>Розмір:</b> Один розмір - підходить всім</p>	
<p>2</p>	<p><b>Електро механічне обладнання для відновлення стану спортсменів – кількість 3шт.</b> Виробник: Therabody International Limited або еквівалент Марка: RecoveryTherm або еквівалент Модель: Hot Vsbration Black&amp;Core або еквівалент Країна виробник: Китай</p> <p><b>Вібраційний зігріваючий пояс RecoveryTherm</b> це універсальний пристрій для носіння забезпечує точне нагрівання в поєднанні з вібрацією для зменшення дискомфорту в спині та м'язах. Відчуйте полегшення від усього - від незначних м'язових затискань до травм і менструальних спазмів, а також від хронічного болю в попереку та відновлення після тренування.</p> <p><b>Переваги</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Покращує діапазон рухів</li> <li>- Зменшує напругу та біль</li> <li>- Бореться з болем і запаленням</li> <li>- Покращує кровообіг та полегшує біль</li> </ul> <p><b>Характеристики</b> 3 рівні нагріву для спини та передньої частини тіла 37.7 °C; 40 °C; 43 °C; 3 режими вібрації для самостійного використання або з підігрівом спини; Універсальний дизайн із сіткою з вуглецевого волокна та германієвою тканиною для відновлення; 3 години роботи від акумулятора; Тривалість процедури 20 хвилин. Змінний акумулятор, сумісний з іншими продуктами RecoveryTherm;</p> <p><b>Комплектація</b> Вібраційний зігріваючий пояс RecoveryTherm - 1 шт. Змінний акумулятор - 1 шт. М'який чохол - 1 шт.</p>	<p><b><u>Електро механічне обладнання для відновлення стану спортсменів</u></b> Виробник _____ Марка (за наявності) _____ Модель (за наявності) _____ Країна походження товару _____</p>

	<p>Зарядний кабель USB-C 1шт</p> <p><b>Час роботи від акумулятора</b></p> <p>3 години</p> <p><b>Розмір</b></p> <p>Один розмір - підходить для всіх</p> <p><b>Матеріал</b></p> <p>Неопрен та тканина з германієвим наповнювачем</p>	
3	<p><b>Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів – кількість 3шт.</b></p> <p>Виробник: Therabody International Limited або еквівалент</p> <p>Марка: RecoveryTherm або еквівалент</p> <p>Модель: Cube або еквівалент</p> <p>Країна виробник: Китай</p> <p><b>RecoveryTherm Cube</b> — компактний пристрій багаторазового використання, який забезпечує миттєву терапію холодом, теплом і контрастом, що науково підтверджено для допомоги при травмах, полегшення болю, зменшення запалення та максимального відновлення м'язів і суглобів.</p> <p><b>Теплотерапія:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зменшує біль, скутість;</li> <li>• Зменшує м'язові спазми;</li> <li>• Посилює кровообіг;</li> </ul> <p><b>Холодна терапія:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зменшує запалення та набряк</li> <li>• Знімає біль у суглобах, м'язах і м'яких тканинах</li> </ul> <p><b>Контрастна терапія:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поеднує переваги холодної та теплової терапії</li> <li>• Максимально сприяє відновленню суглобів і м'язів</li> </ul> <p><b>Характеристики</b></p> <p>Точні, безпечні та науково підтвержені температури за допомогою</p>	<p><b><u>Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів</u></b></p> <p>Виробник _____</p> <p>Марка (за наявності) _____</p> <p>Модель (за наявності) _____</p> <p>Країна походження товару _____</p>

<p>технології Cryothermal™ Hands-free.</p> <p>Регульовані ремінці для носіння будь-де на тілі</p> <p>3 попередньо встановлених режими, кожен з декількома точними налаштуваннями температури</p> <p>Нагрівання: процедура триває 24 хвилини (35 °C, 39 °C, 43 °C)</p> <p>Холод: процедура триває 18 хвилин (16°C, 12°C, 8°C)</p> <p>Контрастна терапія: 20 хвилин (холод: 8°C, тепло: 43°C)</p> <p><b>Комплектація:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пристрій RecoveryTherm Cube</li> <li>• Рамка Cube Strap</li> <li>• Один ремінець 60 см</li> <li>• Один ремінь 100 см</li> <li>• Кабель для зарядки USB-C</li> </ul> <p><b>Час роботи від батареї:</b></p> <p>120 хв у режимах тепла та холоду, 60 хв у режимі контрастності</p> <p><b>Матеріал:</b></p> <p>Корпус пристрою виготовлено з пластику, активна зона - з алюмінію.</p> <p>Рамка виготовлена з пластику (PC+ABS) та силікону.</p> <p>Ремінці виготовлені з неопрену та липучки.</p>	
--	--

\_\_\_\_\_

посада уповноваженої особи Учасника

\_\_\_\_\_

підпис та печатка (за наявності)

\_\_\_\_\_

прізвище, ініціали

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку, модель чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, а також після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

**Увага!**

Заповнена Учасником технічна специфікація у частині найменування товару та його технічних характеристик не повинна містити словосполучень «повинно бути», «має бути», «має відповідати», «не повинна перевищувати» «не більше», «не менше», «або еквівалент» тощо.

Учасник на етапі заповнення Технічної специфікації зазначає інформацію в стверджувальній формі. Для прикладу, Замовник зазначає, що «товар має бути сертифіковано», у такому випадку Учасник вказує - «товар сертифіковано» або «не сертифіковано». Якщо Замовник зазначає у технічних характеристиках «не менше», «не більше» - Учасник має вказати конкретний розмір, окрім випадків, коли такий вираз встановлено безпосередньо виробником, що підтверджується документами, наданими у тендерній пропозиції. У випадках наявності у технічній специфікації декількох можливих варіантів технічної характеристики, Учасник повинен чітко зазначити один варіант характеристики, яка відповідає запропонованому товару, окрім випадків, коли безпосередньо виробником встановлений діапазон значень (рівень похибки) певної характеристики, що підтверджується документами, наданими у тендерній пропозиції

**У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ ВКАЗАНОЇ ВИМОГИ ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА ПІДЛЯГАТИМЕ  
ВІДХИЛЕННЮ!!!!**